MUNICIPIO DE HONDA 21.

21.1. ZONA URBANA

21.1.1 Información general del municipio de HONDA

		ı	NFORMACIÓN	GENERAL MUNICIPIO		
Municipio		Municipio HONDA Pres		Prestador del Servicio de Alcantarillado	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseodel HO ESPAG E.S.P – Alcaldía municipal del HONDA	
PS	SMV Aprobado		NO	Expediente		13874
Reso	lución aprobatoria					
Usu	arios Acueducto		NR	Usuarios Alcantarillado		5285
Caudal Concesión (L/s)		-187,32 -205		Fuente de abastecimiento	Cal	Rio Luisa nal Cucuana
SZH	Río Lagunilla y otros directos al Magdalena. Río Gualí Río Guarino	Código	2125-03 - 2301 - 2302	Cuencas	(qu Magd (- Gua	ndija, Magdalena ebrada Seca), alena (quebrada Cimarrona), ılí, Magdalena (Q. anta Gertrudis) Guarino
	Cobertura de Alcantarillado	90%		Número de personas por unidad habitacional (DANE 2022)		3
Cob	ertura Acueducto		100%	Población Urbana (DANE 2023)	24.649	
Numero de Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas		(ninguna en funcionamiento).		Tipo de PTAR	Lagunas estabilización Idema - Placer (sin servicio REACTOR UASB filtro percolador – Brasilia (f de operación)	
	ertura Sistema de Tratamiento		0 %	% Eficiencias De Remoción	DBO₅ SST	0% 0%

Tabla 1. Información General del Municipio.

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

VERTIMIENTOS ENCONTRADOS EN CAMPO						
No.	DESCRIPCIÓN	ESTE	NORTE	CAUDAL (L/SEG)	FUENTE RECEPTORA	
V1	Vto. PTAR Idema El Placer	5,20189	-74,75462	3,32	Río Gualí	
V2	Vto. Sector Santa Helena	5,21751	-74,75692	3,37	Río Gualí	
V3	Vto. Sector Barrio El Rotario	5,21228	-74,75734	2,32	Río Gualí	
V4	Vto. Sector Plaza de Mercado	5,20428	-74,73763		Río Gualí	
V5	PTAR Brasilia	5,19679	-74,74058	0,8	Quebrada Seca	
V6	Vto. Sector Francisco Núñez	5,19937	-74,73603	2,54	Quebrada Seca	
V7	Sector El Puente El Retiro	5,20176	-74,73447	1,84	Quebrada Seca	
V8	Vto. Sector Puente Negro	5,20482	-74,73507	0,81	Río Gualí	
V9	Vto Puente Negro La Magdalena	5,20618	-74,73516		Rio Gualí	
V10	Vto. Sector El Carmen	5,20695	-74,73512	0,3	Río Magdalena	
V11	Vto. Sector de Piedra	5,21088	-74,73357		Río Magdalena	
V12	Vto. Sector El Caucho	5,21550	-74,73016	10,5	Río Magdalena	
V13	Vto. Vuelta de los Negros	5,21447	-74,72988	0,11	Río Magdalena	
V14	Vto. Barrio Obrero	5,22754	-74,73189	1,83	Río Magdalena	
V15	Vto. Barrio Planadas	5,22754	-74,73195	5,55	Río Magdalena	
V16	Vto. Barrio Las Delicias	5,20428	-74,74261	13,85	Río Gualí	
V17	Vto. Sector Caracolí	5,23285	-74,73069	0,29	Rio Magdalena	
V18	Vto. Sector Puente Sobre Q. Seca-Barrio Pueblo Nuevo	5,20191	-74,73402	0,31	Quebrada Seca	
V19	Vto. La Bujona	5,22071	-74,73205	2,84	Río Magdalena	
	TOTAL, CAUDAL DE VE	ERTIMIENTOS (L/	SEG)	50).58	

Tabla 2. Puntos de Vertimientos y Caudales-Zona Urbana. **Fuente:** Grupo Establecimiento de Metas de Descontaminación

Teniendo en cuenta el seguimiento por parte del grupo de metas de descontaminación para la vigencia del año 2023, se evidencia que el municipio de Honda en el casco Urbano cuenta con 19 puntos de vertimientos que vierten directamente a las fuentes hídricas municipales.

ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN EN DBO₅ Y SST LÍNEA BASE, AÑO 2023.					
Registro de Laboratorio No. 331-23 AG del 29/11/2023					
DBO ₅	156				
SST	91				
Caudal de vertimiento Saneado (Q: L/s): 0					
Caudal de vertimiento directo (Q: L/s): 50.58					
Caudal total	Caudal total vertido por el municipio (Q: L/s) 50.58				

Tabla 3. Concentraciones (DBO₅ Y SST) Línea base, seguimiento año 2023. **Fuente**: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

Nota: Se resalta que los valores presentados no son constantes; ello teniendo en cuenta que las condiciones al momento de toma de las muestras y/o aforos pueden variar dependiendo de variables como tiempo hora, clima, condiciones del terreno y características del vertimiento.

21.1.2. ÍNDICES DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL MUNICIPIO DE HONDA - ZONA URBANA

<u>"Meta de Carga Contaminante a Verter y Saneamiento de puntos de Vertimientos para el Departamento del Tolima año 2025-2029"</u>, en el cual se determina el estado de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en términos de calidad a través del índice de calidad del Agua

ICA fisicoquímico, adoptando la metodología establecida por el instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales IDEAM, en donde se calificó cada una de las fuentes hídricas en una de las 7 categorías del ICA y los índices de contaminación por Materia Orgánica (ICOMO) y Solidos Suspendidos (ICOSUS); para con ello determinar el estado actual y el comportamiento frente a los vertimientos que existen sobre dichas fuentes; para así finalmente establecer la meta de carga contaminante del municipio enfocada en propender por el mejoramiento y recuperación de la calidad de las fuentes hídricas receptoras de los vertimientos del municipio, siendo así a continuación se muestra el análisis de los índices mencionados anteriormente:

	ICA - MUNICIPIO	DE HONDA		
NOMBRE_ESTACIÓN_TRAMO	FUENTE HÍDRICA	MUNICIPIO	ICA	CALIFICACIÓN ICA
QUEBRADA SECA AGUAS ARRIBA DEL CASCO URBANO	QDA SECA	HONDA	0,52	REGULAR
QUEBRADA SECA AGUAS ABAJO DEL CASCO URBANO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RIO MAGDALENA	QDA SECA	HONDA	0,52	REGULAR
RÍO GUALÍ AGUAS ARRIBA DEL CASCO URBANO	RIO GUALI	HONDA	0,70	REGULAR
RÍO GUALÍ AGUAS ABAJO DEL CASCO URBANO	RIO GUALI	HONDA	0,64	REGULAR
RIO MAGDALENA BARRIOS ARRANCA PLUMAS AGUAS ARRIBA DEL CASCO URBANO	RIO MAGDALENA	HONDA	0,60	REGULAR
RIO MAGDALENA AGUAS ABAJO DEL CASCO URBANO	RIO MAGDALENA	HONDA	0,56	REGULAR

Tabla 4 ICA-Índice de Calidad del Agua Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

ICOMO - MUNICIPIO DE HONDA							
NOMBRE_ESTACIÓN_TRAMO	FUENTE HÍDRICA	MUNICIPIO	ІСОМО	CONTAMINACIÓN- CALIDAD SEGÚN ICO			
QUEBRADA SECA AGUAS ARRIBA DEL CASCO URBANO	QDA SECA	HONDA	0,40	BAJA			
QUEBRADA SECA AGUAS ABAJO DEL CASCO URBANO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RIO MAGDALENA	QDA SECA	HONDA	0,61	ALTA			
RÍO GUALÍ AGUAS ARRIBA DEL CASCO URBANO	RIO GUALI	HONDA	0,21	BAJA			
RÍO GUALÍ AGUAS ABAJO DEL CASCO URBANO	RIO GUALI	HONDA	0,09	NINGUNA			
RIO MAGDALENA BARRIOS ARRANCA PLUMAS AGUAS ARRIBA DEL CASCO URBANO	RIO MAGDALENA	HONDA	0,27	BAJA			
RIO MAGDALENA AGUAS ABAJO DEL CASCO URBANO	RIO MAGDALENA	HONDA	0,40	BAJA			

Tabla 5 ICOMO-Índice de Contaminación por Materia Orgánica **Fuente:** Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

ICOSUS - MUNICIPIO DE HONDA						
NOMBRE_ESTACIÓN_TRAMO	MUNICIPIO	icosus	CONTAMINACIÓN- CALIDAD SEGÚN ICO			
QUEBRADA SECA AGUAS ARRIBA DEL CASCO URBANO	QDA SECA	HONDA	0,03	NINGUNA		
QUEBRADA SECA	QDA SECA	HONDA	0,53	MEDIA		

AGUAS ABAJO DEL CASCO URBANO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RIO MAGDALENA				
RÍO GUALÍ AGUAS ARRIBA DEL CASCO URBANO	RIO GUALI	HONDA	0,03	NINGUNA
RÍO GUALÍ AGUAS ABAJO DEL CASCO URBANO	RIO GUALI	HONDA	0,04	NINGUNA
RIO MAGDALENA BARRIOS ARRANCA PLUMAS AGUAS ARRIBA DEL CASCO URBANO	RIO MAGDALENA	HONDA	0,53	MEDIA
RIO MAGDALENA AGUAS ABAJO DEL CASCO URBANO	RIO MAGDALENA	HONDA	0,50	MEDIA

Tabla 6 ICOSUS- Índice de Contaminación por Solidos Suspendidos.

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

UBICACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTO, AFOROS Y MUESTREOS EN EL MUNICIPIO DE HONDA

Figura 1. Ubicación puntos de vertimientos Municipio de HONDA Tolima – Seguimiento año 2023. **Fuente:** Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

21.1.2.PROPUESTA DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE DEL MUNICIPIO DE HONDA - ZONA URBANA

Para el municipio de HONDA se estableció la meta de carga contaminante bajo el criterio de la información primaria obtenida en el seguimiento del cierre del quinquenio de la meta establecida (año 2023) para la fuente receptora del vertimiento, Quebrada Seca, Río Magdalena y Rio Gualí; lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha el municipio no cuenta con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

La metodología y procedimiento al detalle del cálculo de la meta de carga, se encuentra en el documento principal de <u>"Meta de Carga Contaminante a Verter y Saneamiento de puntos de Vertimientos para el Departamento del Tolima año 2025-2029"</u>, se muestra a continuación, un resumen y aspectos relevantes del cálculo y establecimiento de esta.

PROPUESTA DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE PARA EL MUNICIPIO DE HONDA

LÍNEA BASE Y PROYECCIONES				
AÑO	2023			
POBLACIÓN (hab)	24.649			
CAUDAL (L/seg)	50,58			
Cobertura de Alc. (%)	90%			
CARGAS				
CONTAMINANTES	DBO₅	SST		
CONTAMINANTES Kg/AÑO	DBO₅	SST		
	DBO ₅	SST 167.441		
Kg/AÑO				
Kg/AÑO GENERADA	287.107	167.441		

Tabla 7. Seguimiento año 2023.

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

PROYECCIÓN DE CARGA DE CONTAMINATE DEL QUINQUENIO PARA EL MUNICIPIO DE HONDA								
AÑO 2024 2025 2026 2027 2028 2029								
POBLACIÓN	24.811	24.941	25.071	25.183	25.308	25.417		
CAUDAL (L/SEG)	50,91	51,18	51,45	51,68	51,93	52,16		
COBERTURA DE ALCANTARILLADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
META PROPUESTA PTAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
META PROPUESTA VTOS DIRECTOS	0%	5%	10%	30%	50%	80%		
CARGA CO	IIMATNO	NANTE						

GENERADA DBO₅ (Kg/año)	277.705	279.160	280.615	281.869	283.268	284.488
GENERADA SST (Kg/año)	161.985	162.833	163.682	164.413	165.229	165.941
RECOLECTADA DBO₅ (Kg/año)	249.934	251.244	252.554	253.682	254.941	256.039
RECOLECTADA SST (Kg/año)	145.786	146.550	147.314	147.972	148.706	149.347
TRATADA PTAR DBO₅ (Kg/año)	0	17.447	35.077	105.701	177.042	284.488
TRATADA PTAR SST (Kg/año)	0	10.177	20.460	61.655	103.268	165.941
REMOVIDA PTAR DBO₅ (Kg/año)	0	13.958	28.062	84.561	141.634	227.590
REMOVIDA PTAR SST (Kg/año)	0	8.142	16.368	49.324	82.615	132.753
CARGA CONTAMINATE VERTIDA DBO₅ (Kg/año)	277.705	265.202	252.554	197.308	141.634	56.898
CARGA CONTAMINANTE VERTIDAS SST (Kg/año)	161.985	154.692	147.314	115.089	82.615	33.188

Tabla 8 propuesta de carga contaminante 2025-2029. Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

PROPUESTA DE META DE CARGA CONTAMINANTE PARA **QUEBRADA SECA**

LÍNEA BASE Y PROYECCIONES				
AÑO	2023			
POBLACIÓN (hab)	24.649			
CAUDAL (L/seg)	5,49			
Cobertura de Alc. (%)	90%			
CARGAS				
CONTAMINANTES	DBO₅	SST		
Kg/AÑO				
GENERADA	26.932	15.717		
COLECTADA	24.239	14.145		
TRATADA	0	0		
VERTIDA	26.932	15.717		

Tabla 9. Seguimiento año 2023. **Fuente:** Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

PROYECCIÓN DE CARGA DE CONTAMINATE DEL QUINQUENIO PARA <u>LA QUEBRADA SECA</u>								
AÑO	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
POBLACIÓN	24.811	24.941	25.071	25.183	25.308	25.417		
CAUDAL (L/SEG)	5,53	5,56	5,58	5,61	5,64	5,66		
COBERTURA DE ALCANTARILLADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
PORCENTAJE DE VERTIMIENTO CUENCA %	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
META PROPUESTA PTAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
META PROPUESTA VTOS DIRECTOS	0%	5%	10%	30%	50%	80%		
CARGA CONTAI	MINANT	Έ						
GENERADA DBO₅ (Kg/año)	30.142	30.300	30.458	30.594	30.746	30.879		
GENERADA SST (Kg/año)	17.582	17.674	17.766	17.846	17.934	18.011		
RECOLECTADA DBO₅ (Kg/año)	27.128	27.270	27.412	27.535	27.672	27.791		

RECOLECTADA SST (Kg/año)	15.824	15.907	15.990	16.061	16.141	16.210
TRATADA PTAR DBO₅ (Kg/año)	0	1.894	3.807	11.473	19.216	30.879
TRATADA PTAR SST (Kg/año)	0	1.105	2.221	6.692	11.209	18.011
REMOVIDA PTAR DBO₅ (Kg/año)	0	1.515	3.046	9.178	15.373	24.703
REMOVIDA PTAR SST (Kg/año)	0	884	1.777	5.354	8.967	14.409
CARGA CONTAMINATE VERTIDA DBO₅ (Kg/año)	30.142	28.785	27.412	21.416	15.373	6.176
CARGA CONTAMINANTE VERTIDAS SST (Kg/año)	17.582	16.790	15.990	12.492	8.967	3.602

Tabla 10 propuesta de carga contaminante 2025-2029. Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación

PROPUESTA DE META DE CARGA CONTAMINANTE PARA LA **RÍO MAGDALENA**

LÍNEA BASE Y PROYECCIONES						
AÑO	2023					
POBLACIÓN (hab)	24.6	649				
CAUDAL (L/seg)	21,42					
Cobertura de Alc. (%)	90%					
CARGAS CONTAMINANTES Kg/AÑO	DBO ₅	SST				
GENERADA	105.078	61.320				
COLECTADA	94.570	55.188				
TRATADA	0	0				
VERTIDA	105.078	61.320				

Tabla 11 Seguimiento año 2023. **Fuente:** Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

PROYECCIÓN DE CARGA DE CONTAMINATE DEL QUINQUENIO PARA <u>RÍO MAGDALENA</u>										
AÑO	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
POBLACIÓN	24.811	24.941	25.071	25.183	25.308	25.417				
CAUDAL (L/SEG)	21,56	21,67	21,79	21,88	21,99	22,09				
COBERTURA DE ALCANTARILLADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%				
PORCENTAJE DE VERTIMIENTO CUENCA %	42%	42%	42%	42%	42%	42%				
META PROPUESTA PTAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
META PROPUESTA VTOS DIRECTOS	0%	5%	10%	30%	50%	80%				
CARGA CON	TAMINA	NTE								
GENERADA DBO₅ (Kg/año)	117.605	118.221	118.837	119.368	119.960	120.477				
GENERADA SST (Kg/año)	68.598	68.958	69.317	69.627	69.973	70.274				
RECOLECTADA DBO₅ (Kg/año)	105.844	106.399	106.953	107.431	107.964	108.429				
RECOLECTADA SST (Kg/año)	61.739	62.062	62.386	62.664	62.975	63.247				
TRATADA PTAR DBO₅ (Kg/año)	0	7.389	14.855	44.763	74.975	120.477				
TRATADA PTAR SST (Kg/año)	0	4.310	8.665	26.110	43.733	70.274				
REMOVIDA PTAR DBO₅ (Kg/año)	0	5.911	11.884	35.810	59.980	96.382				

REMOVIDA PTAR SST (Kg/año)	0	3.448	6.932	20.888	34.986	56.219
CARGA CONTAMINATE VERTIDA DBO₅ (Kg/año)	117.605	112.310	106.953	83.557	59.980	24.095
CARGA CONTAMINANTE VERTIDAS SST (Kg/año)	68.598	65.510	62.386	48.739	34.986	14.055

Tabla 12 propuesta de carga contaminante 2025-2029.

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación

PROPUESTA DE META DE CARGA CONTAMINANTE PARA LA **RÍO GUALÍ**

LÍNEA BASE Y PROYECCIONES						
AÑO	2023					
POBLACIÓN (hab)	24.6	649				
CAUDAL (L/seg)	23,67					
Cobertura de Alc. (%)	90%					
CARGAS CONTAMINANTES	DBO ₅	SST				
Kg/AÑO	DDOs	551				
	155.097	90.404				
Kg/AÑO						
Kg/AÑO GENERADA	155.097	90.404				

Tabla 13. Seguimiento año 2023. **Fuente:** Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

PROYECCIÓN DE CARGA DE CONTAMINATE DEL QUINQUENIO PARA <u>RÍO GUALÍ</u>										
AÑO	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
POBLACIÓN	24.811	24.941	25.071	25.183	25.308	25.417				
CAUDAL (L/SEG)	23,83	23,95	24,08	24,18	24,30	24,41				
COBERTURA DE ALCANTARILLADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%				
PORCENTAJE DE VERTIMIENTO CUENCA %	47%	47%	47%	47%	47%	47%				
META PROPUESTA PTAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
META PROPUESTA VTOS DIRECTOS	0%	5%	10%	30%	50%	80%				
CARGA CO	CARGA CONTAMINANTE									
GENERADA DBO₅ (Kg/año)	129.958	130.639	131.320	131.906	132.561	133.132				
GENERADA SST (Kg/año)	75.804	76.201	76.599	76.941	77.323	77.656				
RECOLECTADA DBO₅ (Kg/año)	116.962	117.575	118.188	118.716	119.305	119.819				
RECOLECTADA SST (Kg/año)	68.224	68.581	68.939	69.247	69.590	69.890				
TRATADA PTAR DBO₅ (Kg/año)	0	8.165	16.415	49.465	82.851	133.132				
TRATADA PTAR SST (Kg/año)	0	4.763	9.575	28.853	48.327	77.656				
REMOVIDA PTAR DBO₅ (Kg/año)	0	6.532	13.132	39.572	66.281	106.506				
REMOVIDA PTAR SST (Kg/año)	0	3.810	7.660	23.082	38.661	62.125				
CARGA CONTAMINATE VERTIDA DBO₅ (Kg/año)	129.958	124.107	118.188	92.335	66.281	26.626				

CARGA CONTAMINANTE VERTIDAS SST (Kg/año)	75.804	72.391	68.939	53.859	38.661	15.531
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tabla 14 propuesta de carga contaminante 2025-2029. **Fuente:** Grupo Establecimiento de metas de descontaminación

		AMINA	SE CAR NTE VEF AÑO)		CARGA CONTAMINANTE A VERTER QUINQUENIO 2025 - Kg/Año					25 - 2029- CC:				
AÑOS	20	2023		2024		2025 2026 2027		2025 2026 2027 2028		2025		28	20	29
PARÁMETROS	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST
QDA SECA	26.932	15.717	30.142	17.582	28.785	16.790	27.412	15.990	21.416	12.492	15.373	8.967	6.176	3.602
RÍO MAGDALENA	105.078	61.320	117.605	68.598	112.310	65.510	106.953	62.386	83.557	48.739	59.980	34.986	24.095	14.055
RÍO GUALÍ	155.097	90.404	129.958	75.804	124.107	72.391	118.188	68.939	92.335	53.859	66.281	38.661	26.626	15.531

Tabla 15 Carga contaminante a verter en el quinquenio 2025-2029 **Fuente:** Grupo Establecimiento de metas de descontaminación

21.1.3.PROPUESTA DE METAS POR PUNTOS DE VERTIMIENTO A SANEAR DEL MUNICIPIO DE HONDA - ZONA URBANA

VERTIMIENTO	LÍNEA BASE	META POR VERTIMIENTOS A SANEAR QUINQUENIO 2025-2029						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
EXISTENTE	19	19	12	8	2	2		
A SANEAR	0	7	4	6	0	0		

Tabla 14. Puntos de vertimiento a Sanear.

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

Puntos de vertimientos del municipio de HONDA al finalizar el quinquenio.