

49. K-SAVAL ENERGY S.A.S

49.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO			
INDUSTRIA - MUNICIPIO	K-SAVAL ENERGY S.A.S	NIT	901156020
PERMISO APROBADO	SI	EXPEDIENTE	15521
RESOLUCIÓN APROBATORIA	RESOLUCIÓN No.1852 DEL 17 DE JUNIO DEL 2021		
SECTOR SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 631 DEL 2015	LOS. VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS - ARD Y DE LAS AGUAS RESIDUALES (ARD - ARnD) DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO A CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625 Kg/día DBO ₅		
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO	• TANQUE SEDIMENTADOR, • TANQUE FAFA • FILTRO DE ENTREGA		
FRECUENCIA DE VERTIMIENTO (Horas al día/30 días al mes)	14	CAUDAL (L/seg)	0,25

Tabla 1. Información General

Fuente: Grupo de establecimiento de metas de descontaminación.

49.2. DETALLES DEL VERTIMIENTO REALIZADO POR EL USUARIO

No	PUNTO DE VERTIMIENTO	COORDENADA		FUENTE HÍDRICA RECEPTORA	CUENCA HIDROGRÁFICA	SUB-CUENCA
		NORTE	ESTE			
1	Vto. STAR EL TRIUNFO - LA ESPERANZA	4.06888	-74.939186	QUEBRADAS GUADUAS - RIO LUISA	RIO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA	RIO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA

Tabla 2. Ubicación del punto de vertimiento

Fuente: Grupo de establecimiento de metas de descontaminación.

CONCENTRACIONES EN DBO ₅ Y SST Vto. STAR EL TRIUNFO - LA ESPERANZA			
PARÁMETRO	CONCENTRACIÓN DEL VERTIMIENTO SANEADO, A LA SALIDA DEL SISTEMA: mg/L	LÍMITE PERMISIBLE - Res. 631 del 2015 mg/L	CUMPLE
DBO ₅	90	90	SI
SST	90	90	SI

Tabla 3. Concentraciones (DBO₅ y SST) salida del sistema Vs Resolución 631 de 2015.

Fuente: Grupo de establecimiento de metas de descontaminación.

Las concentraciones obtenidas en la salida del sistema de tratamiento se encuentran cumpliendo con las concentraciones máximas establecidas en la Resolución No. 631 del 2015

49.3. META DE CARGA DE CONTAMINANTE VERTIDA POR EL USUARIO

NO PUNTO	LINEA BASE		CARGA CONTAMINANTE PROYECTADA (Kg/año)											
	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	DBO5	SST	DBO5	SST	DBO5	SST	DBO5	SST	DBO5	SST	DBO5	SST	DBO5	SST
1	199.584	199.584	408.240	408.240	408.240	408.240	408.240	408.240	408.240	408.240	408.240	408.240	408.240	408.240

Tabla 4. Propuesta final de meta de carga de contaminación para el usuario

Línea base seguimiento año 2023

Fuente: Grupo de establecimiento de metas de descontaminación.

49.4. CONCLUSIONES

- Tras las concentraciones obtenidas a la salida del sistema de tratamiento del usuario se observa que éste se encuentra cumpliendo con las concentraciones máximas estipuladas en la Resolución 631 de 2015.
- El usuario aun con su meta de reducción en 0.00% deberá de garantizar los porcentajes de remoción del sistema de tratamiento de aguas residuales mostrados en la presente ficha resumen, para así seguir dando cumplimiento a la resolución 631 de 2015, a lo cual se le hará el respectivo seguimiento durante el quinquenio 2025-2029.